



Chasselas 54

Vass4R09s066-070




INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier


585Mtp70

*10-17-58
4 R 9 s 66-70
Chasselas*

10-17-58

Chasselas 54





Désignation : *chasselas 54*
 Clos *10* Planche *17* Rang *S* souche *8*
 Vigueur :
 Date de Véraison : *le 17-7-64 - avant*
 Date de Maturité : *31.7.64 - 2*
 Pourriture :
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*
 Pédoncule : L - *(M)* - C.
 BAIE : TG - G - *(M)* - P.
15x15
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s *12* saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.
 s *27* disc. - *(sph)* - ell. - Ov. -
 s *30* obov. - cyl. - fus.
 s *43*
 s *51* avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: *(0) 1 2 3 4 5*
 Désignation : *chasselas 54*
 Clos *10* Planche *17* Rang *S* Souche *8*
 Vigueur : *3*
 Date de Véraison : *22.7.65*
 Date de Maturité : *5.8.65 - 2*
 Pourriture : *0 11-13*
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - *(M)* - C.
 BAIE : TG - G - *(M)* - P.
16x16
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s *15* saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.
 s *24* disc - *(sph)* - ell. - Ov.
 obov. - cyl - fus.
 s *30*
 s *43* avec pépins - ~~apyrène~~
 s *54* jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - *(M)* - C.

DESIGNATION : *chasselas 54*
 CLOS *10* PLANCHE *17* RANG *S* SOUCHE *8*
 Vigueur : *2,5*
 Port : *(érig)* - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : *26-7-66*
 Date de maturité : *10-8-66*
 Pourriture : *0*
 Pédoncule : *n*
 Millerandage : *0*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P.
15x15
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s *5*
 s *26*
 s *30* avec pépins - apyrène.
 s *45* Jus : ~~inc.~~ - coloré.
 s *50*

DESIGNATION *chasselas*
 CLOS *10* PLANCHE *17* RANG *S* SOUCHE *8*
 Vigueur : *4*
 Port : érig. - *(1/2 érig)* - couché
 Date de Véraison : *23.7.68*
 Date de Maturité : *6.8.68*
 Pourriture : *0*
 Pédoncule : *(L)* - M - C -
 Millerandage : *1*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : *(L)* - *(M)* - C -
 BAIE : TG - G - *(M)* - P -
15x15
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N -
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb -
 CHARGE :
 s *14*
 s *210*
 s *31* avec pépins - apyrène.
 s *412* Jus : *(inc.)* - coloré.
 s *54*

DESIGNATION *Tenac Chancelas 54*

CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 5

Date de Véraison : 15.7.69

Date de Maturité : 12/8 - 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE / TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 10
s 20 avec pépins - apyrène
s 36 JUS : inc. - coloré
s 40
s 50

DESIGNATION *Chancelas 54*

CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 18.7.70

Date de Maturité : 14.8.70 X

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 18
s 28
s 35 avec pépins - apyrène
s 413 JUS : inc. - coloré
s 516

DESIGNATION *Chancelas*

CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 11.7.71

Date de Maturité : 17.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 16
s 210 avec pépins - apyrène
s 311
s 40 JUS : inc. - coloré
s 59

DESIGNATION *Chancelas 54*

CLOS 10 PLANCHE 17 RANG 5 souche 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 17.7.72

Date de Maturité : 17.8.72 X

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - sph. ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 114
s 213 avec pépins - apyrène
s 34
s 412 JUS : inc. - coloré
s 513

DESIGNATION *Chasselas 54*
CLOS *10* PLANCHE *17* RANG *5* Souche *8*

Vigueur : *4*

PORT : érig - *érig* - couché

Pédoncule : L - *M* - *C*

Millerandage : *coulure*

Date de Véraison :

Date de Maturité : *14.8.73* X

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - *P* : *L* - M - C

BAIE : TG - G - *M* - P *16*

disc. - *sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *7*

s2 *6*

s3 *5*

s4 *6*

s5 *9*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

Cl 70

Année : 1964

Emplacement 10.1758 Désignation Chasselas 54

DATES									
	Nombre total								
		20.3	26.3						
1	1								
2	8	4	5 x						
3	6	1	6 x						
4	8	2	6 x						
5	1								

20.3 26.3 64 x (4)

Année : 1965

Emplacement 10.1758 Désignation Chasselas 54

DATES									
	Nombre total								
		17.3	31.3						
1	5	0	3 x						
2	3	2	2 x						
3	Pailler								
4	5	2	3 x						
5	4	0	2 x						

20.3 31.3 65 x +3

Année : 1966

Emplacement ... cl 10 P 1758 Désignation ... chapelas 54

STATES									
	Nombre total								
		123							
1	4	2x							
2	4	2x							
3	4								
4	4	1							
5	4	2x							

Ole 12-3-1966
0

Année : 1967

Emplacement ... 10-1758 Désignation ... chapelas blanc

STATES									
	Nombre total								
		613	1013						
1	6	1	3x						
2	8	0	1						
3	5	4	5x						
4	6	1	3x						
5	6	1	1						

Ole 10/3/67
- 3

Année / 1968

Emplacement 10.1758 Désignation .. chancelas bl

	Nombre total	DAtES					
		25.3	29.3				
1	6	2	4				
2	8	2	7				
3	2	2	2				
4	8	2	8				
5	6	1	5				

De 27-3-68 +3

Année : 1969

Emplacement 10.1758 Désignation ... chancelas 54

	Nombre total	D A T : S					
		18.3	25.3	27.3			
1	6	0	2	3			
2	6	0	2	3			
3	5	1	4	4			
4	10	0	4	5			
5	7	1	2	3			
6							
7							
8							
9							
10							

De 27-3-69 +4

Année : 1970

Emplacement 10.17.58 Désignation / Chasselas 54.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28.3	1.4			
1	10	3	6	x		
2	8	0	6	x		
3	6	2	6	x		
4	10	4	9	x		
5	8	3	7	x		

De 29-3-70 +2

Année : 1971

Emplacement 10.17.58 Désignation / Chasselas Clave:

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28/3	1.4			
1	7	1	6	x		
2	8	2	5	x		
3	8	2	7	x		
4	7	1	6	x		
5	11	1	7	x		

De 31-3-71

+1

Année : 1972

Emplacement 10.17.58 Désignation / *Témoin* Chasselas blanc

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		14.3	17.3	20.3		
1	12	1	2	4		
2	8	0	1	4		
3	6	0	1	4		
4	8	1	2	4	De 20.3.72x (+1)	
5	10	1	2	3		

Année : 1973

Emplacement 10.17.58 Désignation / Chasselas Témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22.3	28.3	30.3		
1	8	0	2	6 x		
2	10	1	3	8 x		
3	7	0	1	4 x		
4	9	0	3	6 x	De 29.3.73x 0	
5	10	1	4	8 x		

Année :

Emplacement 10.17.58 Désignation / ... ^{Témoin} Chasselas ^{ll}

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		14.3					
1	8	4 x					
2	10	2					
3	6	3 x					
4	9	3	D & 19.3.74 x				
5	6	3 x		-1			

Année : 1976

Emplacement ... 10.17.58 Désignation / ... Chasselas

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10.3	15.3	18.3			
1	9	2	3	6 x			
2	8	0	1	4 x			
3	8	2	6 x	8 x			
4	6	0	2	5 x			
5	7	3	4 x	6 x	+1		

D & 17.3.76

Année : 10 - 11 88
 Emplacement Désignation *Chasselas*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		6-3	9-3	13-3		
1	8	0	1	5		
2	8	0	0	6		
3	7	1	1	8	11-3-78	0
4	6	1	1	5		
5	8	0	0	2		

Ternain

Année : 1979
 Emplacement 10 - 17 88 Désignation *Chasselas*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		12-3	15-3	19-3		
1	6	0	1	4		
2	7	0	1	5		
3	6	0	2	5		
4	5	1	2	5		
5	8	0	0	0	Plé 18-3	

Témoin

Année : 1980

Emplacement... 10-17-88..... Désignation... Chasselas.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		14 3	20 3	24 3		
1	9	0	1	3		
2	11	1	4	6		
3	7	0	2	4		
4	9	1	5	6		+2
5	9	1	2	5		24-3-80

Année : 1982 Chasselas

Emplacement... 10-17-88..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		11 3	15 3	18 3		
1	8	0	1	4 x		
2	7	0	0	2		
3	5	0	1	3 x		
4	8	1	3	5 x		
5	8	0	1	4 x		+3

D le 18.3.82

Année :

Emplacement... 10... 17... 58... Désignation... Chasselas

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		24.3	2.4		
1	8	2	5		
2	8	0	5		
3	6	0	4		
4	8	1	2		
5	10	0	2		

Dle 2-4-84

Année :

Emplacement... 10 17 58... Désignation... Chasselas

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		25.3	29.3	1.4	
1	10	1	2	6	
2	12	1	3	8	
3	6	0	0	2	
4	6	0	1	3	
5	10	0	1	6	2

Dle 1-4-85

ANNEE: 1994

NOM Chasselas blanc

0585.70.

EMPLACEMENT

10 R 1 A 5H. 515

4 R 3 A 66.70

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			4	10	22.5	25.5	28.5				
2	2			2		22.5	25.5					
3	2			2			+2					
4	2											
5	2			0								
Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pêpins : avec - apyrène Port : Vigueur :												

ANNEE: 1995

NOM Chasselas bl

0585.70

EMPLACEMENT

4 R 3 A 66.70

10 R 1 A 5H. 515

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	20.3	23.3	3	9	24.5	27.5	30.5	17.7	20.7	24.7	16.8
2	2	20.3	23.3	3			-1		0			0
3	2											
4	2	16.3	20.3	2								
5	2	16.3	20.3	0								
	9			8								
Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pêpins : avec - apyrène Port : 1/2 eng. Vigueur : 2.5												

De 20.3.95 (+3)

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	18.3	22.3	0								
2	4	18.3	22.3	0								
3	2	18.3	25.3	0								
4	2	18.3	25.3	0								
5	2	18.3	22.3	0								
<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - H - C <u>Four</u> : <u>Mill</u> : <u>Paie</u> : T - G - M - P <u>Dim</u> : <u>Forme</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : </p>												

Cultive	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1 f					9	5.5	14.5	21.5	30.6	3.7	8.7	Gauguin orange/bleu 21.7 d'arrivé O
2 f							-2			-1		
3	1	24.2	28.2	1								
4	3	24.2	28.2	2								
5	3	24.2	28.2	4								
	8			7								
		Date 28.2.97										
			-4									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Hill :
Baie : TG - S - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE: 1997

RCM Chasselas
058570

4 R 9 D 66.70.

Témoin

EMPLACEMENT 10 R 4 D 511-515

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	4	28.2	7.3	7	11	18.5	19.5	21.5	23.7	8.7	12.7	27.7
2	4	7.3	7.3	4			+1			0		0
3	2	7.3	7.3	3								
4	2	24.2	28.2	0								
5	2	24.2	28.2	2								
	14	D.L.	H. 3.97	16								
			+1									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Hill :
 Baie : TG - S - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

ANNEE: 1998

RCM Chasselas
058570

4 R 9 D 66.70

Témoin

EMPLACEMENT 10 R 4 D 511-515

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	4	16.3	19.3	5	9	25.5	27.5	2.6	28.7	16.7	20.7	10.8
2	4	9.3	12.3	4			+3			0		0
3	2	9.3	12.3	2								
4	2	12.3	16.3	0								
5	2	12.3	16.3	1								
	14	D.L.	H. 3.98	12								
			(+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Hill :
 Baie : TG - S - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Témoin

ANNEE: 1998
 NOM Chasselas
 0585-70

EMPLACEMENT 4R 3 66-70

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f					10	22.5	27.5	2.6	7.7	16.7	20.7	10.8
2 f							+3			0		0
3	3	9.3	16.3	2								
4	2	9.3	12.3	2								
5	2	9.3	16.3	3								
	7			7								
		D.L.	14.5.98	(+1)								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Témoin

ANNEE: 1999
 NOM Chasselas
 0585-70

EMPLACEMENT 4R 3 66-70

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	fol				16	19.5	23.5	27.5	8.7	8.7	12.7	3.8
2	fol						-1			-1		-1
3	4	12.3	16.3	2								
4	3	12.3	16.3	5								
5	4	12.3	16.3	11								
	11			18								
		D.L.	16.3.98	(0)								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

40M

(0585)70

4295-66-70

Temon

DISPLACEMENT: 10R15M-515

Vigne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	16.3	19.3	0	10	19.5	24.5	28.5	8.7	12.7	19.7	10.8
2	2		19.3	5			<u>0</u>			<u>0</u>		<u>0</u>
3	2		19.3	0								
4	2		16.3	4								
5	2		16.3	3								
	<u>12</u>			<u>12</u>								
<p> <u>Grappe</u> : G - H - P <u>Dim</u> : <u>Capacité</u> : L - B - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Bale</u> : TC - G - H - P <u>Dim</u> : <u>disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</u> <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> : </p>												

Désignation : *chasselas 54*

VASSAL *40* Planche *17* Côté *58* N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc (0) *Jaurière* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) *ou*
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) ²
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *chasselas 54*

VASSAL *10* Planche *17* côté *58* N° souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 2 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré *(4)* Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* *légt*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(6)* *légt*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *chacelas 5-4*

Clos *10* Planche *17* Côté *S8* Rang souche I 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *charrelas 54*

Clos *10* Planche *17* Côté *58* rang souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (I) - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5) *light*

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétioilaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10.1758
Désignation : chasselas 54

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. *16x16*
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination *chasselas 54*
Planche Côté *10 17 58* Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 585.

Désignation : Chasselas

Emplacement : 4 R 9 166.70

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reunis 92

Temoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0585
Code clone : 70
Nom cépage : Chardonnay B
Emplacement : 4 Rg 166-70

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	8				
2	8				
3	2	9-3	9-3		
4	4		21-3	5	
5	4	13-3	18-3	5	
Moyenne	10		16.3-2000	10	10

-1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/05	26/05	29/05		10/07	17/07	24/07	17/08	

-3

0

0

Taman

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0585 Code clone : 70
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 10R12511-515

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	3	17.3	21.3	5	
2	2		21.3	2	
3	3		21.3	5	
4	3	13.3	17.3	2	
5	2		17.3	3	
Moyenne	13		19.3.2000	17	13

+2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
29/05	2/6	5/6		17/07	24/07	31/07	17/08	

+4

+1

0

Ténésien

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Code cépage : 585

Code clone :

Observateur :

Nom cépage : Chasselas B

Emplacement : HR 9866-70

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1					
2					
3	2	26-2	26-2	/	
4	2	9-3	9-3		
5	2	6-3	6-3		
Moyenne			4-3.01		

0

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Code cépage : 585

Code clone :

Observateur :

Nom cépage : Chardonnay B

Emplacement : 10R15M-515

4R3D-66-70

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	4	6.3	9.3	6	10
2	3	6.3	9.3	2	500
3	3	6.3	9.3	4	500
4	2	26.2	26.2	1	500
5	2	26.2	26.2	1	500
Moyenne	14		4.3.01	12x10=120	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
24/05	24/05	29/05		8.7	11.7	23/07	17/08	

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002

Code cépage : 0585

Code clone : 70

Observateur

Nom cépage : chasselas B

Emplacement : 1081A.511-515.

4R92-66.40 Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	15-3	15-3 18.3	2	3
2	6			1	1
3	5	15-3	15-3 18.3	1	2
4	2		8.3	0	0
5	2		11.3	0	0
Moyenne	21		14.3.02	4	1

0

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
27/05	31/05	6/06		15-7 15-7	15-7 15-7	22/7	10/8	

+6

+1

0

T

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003 Observateur :
Code cépage : 585 Code clone : 70
Nom cépage : Chasselas B Emplacement : 10R 1A 511-515

Phénologie

- > oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
- oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	23.3	25.3	7	
2	3	20.3	25.3	3	
3	6	20.3	23.3	10	
4	fble		/		
5	2	23.3	23.3	2	
Moyenne	15		24.3.03	22	15

P

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
-	30-05		18/7	22/7	13/8		

+3

+1

0.1

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004
Code cépage : 585
Code introduction : 70
Nom introduction : Chasselas B
Observateur :
Emplacement : 10 R 1 D 511-515

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	18/3	23/03	4	
2	6		18/3	8	
3	4		18/3	5	
4	Vide				
5	2		18/3	4	
Moyenne	18		19.3.04	18	10

-2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
28/05	4/6		21/07	28/7	19/8	

+1

0

-1

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom introduction : CHASSELAS B

Emplacement : 10R01S511.515

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoulement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	3	30/03	01/04	6	
2	3		05/04	3	
3	Abc			1	
4	Vide				
5	2		01/04	3	
Moyenne	8		2/4/05	12	15

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoulement (oiv 306)
	3/6 +3			29/07	22/08 0	

le 26/5; Disflo 7/4 flo
sur le 03 mais next
pour prise en compte car trop jeune

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 70

Emplacement : 10R01S511.515

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vessel :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	10/3 90/3 23/3	27/3	11	
2	8	23/3	25/3	12	
3	en formation 8	23/3		11	
4					
5	2/ble.		27/3	1	
Moyenne	18		26/3	24	13

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	27/5		17/7	22/7 _o	08/08 _o	

$$TR = 18,5 - 19$$

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007
Code cépage : 0585
Code introduction : 70
Nom introduction : CHASSELAS B
Observateur :
Emplacement : 10R01S511.515

10R01S511.515 - 0585 - 70 - 4/7/7

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7		7/3	6	
2	4		7/3	2	
3	4		12/3	3	
4	\		\	\	
5	2		7/3	(-1) file.	
Moyenne	17		8/3	11	

-1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	19/5			12/7	13/8	

0 Vu. 4/7 - proche DV 8 attendus 7

IR = 18 - pas de Tent A.
Vu aussi au 10R01A 50155 = DM 13/9 -

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008 Phéno Observateur :
CodeIntro : 585Mtp70 NomVar : Chasselas
Nom introduction : Chasselas 54 Emplacement : Vass10R01s511-515
Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6		4/3	6	
2	5		4/3	9	
3	6		4/3	12 grappes enterrées	
4	\		\		
5	glacées		\	\ mangé	
Moyenne	27		4/3	27	16

- 6

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
19/5	23/5		17/07	mangé		

proche de 3/5
-16/5 pas encore DF. qq. Fleurs d'ore.
ou étoile à cause Enterrées

-1

très peu de grains

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2005** Observateur :
Code cépage : 0585 Code introduction : 70
Nom introduction : CHASSELAS B Emplacement : **Vass10R01s511-515**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	18/3	19/3	0	
2	6	18/3	19/3	0	
3	5	18/3	19/3	0	
4	mar				
5	mar				
Moyenne	16		19/3 +2		pas représentatif

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)